

robustes All-in-one-Terminal für den Self-Service-Einsatz

UX700



Der UX700 ist ein robustes All-in-One-Gerät für die Zahlungsabwicklung in Selbstbedienungs-Systemen, das die Flexibilität des Android-Betriebssystems nutzt.

Diese vielseitige Lösung bietet sichere und zuverlässige Transaktionen für Verkaufsautomaten, ÖPNV, Elektroladesäulen und andere Anwendungen mit hohem Transaktionsvolumen.

Akzeptieren Sie ohne Einschränkung jede Karte und jede Zahlungsart, einschließlich mobiler Geldbörsen und alternativer Zahlungsmethoden.

Über das SDK ist die Erstellung von Business Apps auf Basis des Android Betriebssystems möglich.

Die Einbringung und das Management der Business Apps erfolgt integriert über das Terminal Management System VHQ TMS.

- Ein speziell von Verifone abgesichertes Android-Betriebssystem gewährleistet Sicherheit, bewahrt aber die Flexibilität des Android-Systems.
- Das gegen Manipulation abgesicherte Design mit hoher Vandalismus-Resistenz ist auch in rauer Umgebung nutzbar.
- Das wetterfeste Gehäuse bietet Schutz gegen Staub, Flüssigkeiten und andere schädliche Substanzen und entspricht der Schutzart IP65.
- Der erweiterte Temperaturbereich erlaubt den Einsatz

sowohl Indoor als auch Outdoor.

- Einfache Integration in bestehende Umgebungen (EVA SDM-kompatibel)
- Softwarekompatibel mit anderen Verifone UX-Produkten, daher leicht zu integrieren
- Integrierte 2 MP Kamera für zukünftige Anwendungen und alternative Zahlungsmethoden
- Deutsche Applikation basierend auf der ZVT-Host Schnittstelle (ZVT-H) und Verifone VHQ-Support

Alternativen zum Einbau



Ohne Ständer

Montage ohne Ständer oder Schwenkarm



Kurze Halterungen

sichere und robuste Anbringung im Selbstbedienungsbereich



Schwenkarm

flexible Anbringung an Automaten oder an der Kasse

Display	5 Zoll Farb-LCD-Display 720 x 1280 HD-Auflösung kapazitives Touchdisplay
Speicher	2 GB RAM 16 GB Flash Micro SD
Prozessor	1,3 GHz Vierkernprozessor Cortex A53
Betriebssystem	Android 10, speziell abgesichert von Verifone
Multimedia	Lautsprecher Audiobuchse mit Mikrofonanschluss Mikrofon HD-Video
Kommunikation und Anbindung	Wi-Fi 2,4 GHz + 5 GHz Bluetooth® 4.2 LE 100 Mbit LAN USB-Client, 3 x USB Host RS-232 MDB optional 4G LTE Cat4 (mit ext. Modem)
Mögliche Zahlungsarten	NFC/Kontaktlos, Magnetstreifen, Chipkarte, QR-Code girocard und ELV Debit- und Kreditkarten Alternative Bezahlmethoden Kundenkarten Gutscheinkarten



Kartenleser	Magnetstreifen: 3-Spur-Leser ISO 7810, 7811, 7813 Chipkarte: EMVCo konform
Kontaktlos-Leser	EMVCo konform MiFare unterstützt alle wichtigen NFC/Kontaktlos-Verfahren
Kamera	Front: 2 MP Fixfokus QR-Code-fähig
Stromversorgung	9-43 V DC über MDB-Schnittstelle
Steckplätze	3 SAM
Sonstiges	Signalgeber Lautsprecher Echtzeituhr
Abmessungen Gewicht	70 mm (davon außen 55 mm) L x 107 mm B x 146 mm H 575 g Ausschnitt: 87 x 109 mm EVA SDM kompatibel
Schutzklassen	IP65 Vandalismus: IK08
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur: -30 bis 70 °C Lagertemperatur: -35 bis 70 °C Feuchtigkeit: 10 bis 90 % nicht kondensierend
Zulassungen Zertifizierungen	PCI PTS 6.x DK TA 7.2 DC POS 3.0 SRED P2PE
Kassenschnittstellen	ZVT O. P. I. ESAI SSM (Verifone) MDB Nexo Retail PSDK
Software-Funktionalitäten (netzbetreiberabhängig)	Alternative Bezahlmethoden Altersverifikation Kunden- und Gutscheinkarten Transparenter Kanal Content Management

